Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom



Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

# D.1 Precisie smoringen M5x0,8

| Quickcode | Omschrijving | | | | Symbool | | Opmerking | Draadsoort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZAM05000** | SPRM5x5,5 DIN913 - blind | | | | | | Lengte van de stelschroef = 5,5 mm | M5x0,8 |
| **ZAM05003** | SPRM5x5,5 DIN913 - 0,3 mm | | | | | | | |
| **ZAM05004** | SPRM5x5,5 DIN913 - 0,4 mm | | | | | | | |
| **ZAM05005** | SPRM5x5,5 DIN913 - 0,5 mm | | | | | | | |
| **ZAM05006** | SPRM5x5,5 DIN913 - 0,6 mm | | | | | | | |
| **ZAM05008** | SPRM5x5,5 DIN913 - 0,8 mm | | | |  | | | |
| **ZAM05010** | SPRM5x5,5 DIN913 - 1,0 mm | | | | | | | |
| **ZAM05012** | SPRM5x5,5 DIN913 - 1,2 mm | | | | | | | |
| **ZAM05014** | SPRM5x5,5 DIN913 - 1,4 mm | | | | | | | |
| **ZAM05015** | SPRM5x5,5 DIN913 - 1,5 mm | | | | | | | |
| **ZAM05016** | SPRM5x5,5 DIN913 - 1,6 mm | | | | | | | |
| **ZAM05020** | SPRM5x5,5 DIN913 - 2,0 mm | | | | | | | |
| **ZAM05025** | SPRM5x5,5 DIN913 - 2,5 mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.



Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom



Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

# D.1 Precisie smoringen M6x1,0

| Quickcode | Omschrijving | | | | Symbool | | Opmerking | Draadsoort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZAM06000** | SPRM6x6,5 DIN913 - blind | | | | | | Lengte van de stelschroef = 6,5 mm | M6x1,0 |
| **ZAM06003** | SPRM6x6,5 DIN913 - 0,3 mm | | | | | | | |
| **ZAM06004** | SPRM6x6,5 DIN913 - 0,4 mm | | | | | | | |
| **ZAM06005** | SPRM6x6,5 DIN913 - 0,5 mm | | | | | | | |
| **ZAM06006** | SPRM6x6,5 DIN913 - 0,6 mm | | | | | | | |
| **ZAM06008** | SPRM6x6,5 DIN913 - 0,8 mm | | | |  | | | |
| **ZAM06010** | SPRM6x6,5 DIN913 - 1,0 mm | | | | | | | |
| **ZAM06012** | SPRM6x6,5 DIN913 - 1,2 mm | | | | | | | |
| **ZAM06014** | SPRM6x6,5 DIN913 - 1,4 mm | | | | | | | |
| **ZAM06015** | SPRM6x6,5 DIN913 - 1,5 mm | | | | | | | |
| **ZAM06016** | SPRM6x6,5 DIN913 - 1,6 mm | | | | | | | |
| **ZAM06020** | SPRM6x6,5 DIN913 - 2,0 mm | | | | | | | |
| **ZAM06025** | SPRM6x6,5 DIN913 - 2,5 mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.



Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom



Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

# D.1 Precisie smoringen M8x1,25

| Quickcode | Omschrijving | Symbool | Opmerking | Draadsoort |
|---|---|---|---|---|
| **ZAM08000** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - blind | | Lengte van de stelschroef = 8,5 mm | M8x1,25 |
| **ZAM08003** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,3 mm | | | |
| **ZAM08004** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,4 mm | | | |
| **ZAM08005** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,5 mm | | | |
| **ZAM08006** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,6 mm | | | |
| **ZAM08007** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,7 mm | | | |
| **ZAM08008** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 0,8 mm | | | |
| **ZAM08010** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 1,0 mm | | | |
| **ZAM08012** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 1,2 mm | | | |
| **ZAM08014** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 1,4 mm | | | |
| **ZAM08015** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 1,5 mm | | | |
| **ZAM08016** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 1,6 mm | | | |
| **ZAM08020** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 2,0 mm | | | |
| **ZAM08025** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 2,5 mm | | | |
| **ZAM08030** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 3,0 mm | | | |
| **ZAM08040** | SPRM8x1,25x8,5 DIN913 - 4,0 mm | | | |

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.



Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom



Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

# D.1 Precisie smoringen M10x1,5 en M12x1,5

| Quickcode | Omschrijving | Symbool | Opmerking | Draadsoort |
|---|---|---|---|---|
| **ZAM10000** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - blind | | Lengte van de stelschroef = 10 mm | M10x1,5 |
| **ZAM10008** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - 0,8mm | | | |
| **ZAM10010** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - 1,0mm | | | |
| **ZAM10015** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - 1,5mm | | | |
| **ZAM10016** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - 1,6mm | | | |
| **ZAM10022** | SPRM10x1,5x10 DIN913 - 2,2mm | | | |
| **ZAM12005** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 0,5 mm | | Lengte van de stelschroef = 12 mm | M12x1,5 |
| **ZAM12006** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 0,6 mm | | | |
| **ZAM12008** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 0,8 mm | | | |
| **ZAM12010** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 1,0 mm | | | |
| **ZAM12015** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 1,5 mm | | | |
| **ZAM12020** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 2,0 mm | | | |
| **ZAM12022** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 2,2 mm | | | |
| **ZAM12025** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 2,5 mm | | | |
| **ZAM12030** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 3,0 mm | | | |
| **ZAM12035** | SPRM12x1,5x12 DIN913 - 3,5 mm | | | |

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.



Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos

Atlantic Fluid Tech B.V.
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom



Telefoonnummer : 085-0040100
Faxnummer : 085-0040101
nl@atlanticfluidtech.com

# D.1 Precisie smoringen M8x1

| Quickcode | Omschrijving | Symbool | Opmerking | Draadsoort |
|---|---|---|---|---|
| **ZAM18000** | SPRM8x1,0x8 DIN913 - 0,0 mm | | Lengte van de stelschroef = 8 mm | M8x1,0 |
| **ZAM18005** | SPRM8x1,0x8 DIN913 - 0,5 mm | | | |
| **ZAM18006** | SPRM8x1,0x8 DIN913 - 0,6 mm | | | |
| **ZAM18010** | SPRM8x1,0x8 DIN913 - 1,0 mm | | | |
| **ZAM18015** | SPRM8x1,0x8 DIN913 - 1,5 mm | | | |

Let op per 2024 zijn niet alle diameters meer op voorraad.
Vraag altijd even op wat het voorraad niveau is en het minimum bestelaantal.

Bovenstaande producten kunnen op voorraad liggen bij de Nederlandse vestiging of kunnen worden besteld. De hydrauliek symbolen in dit overzicht zijn slechts een indicatie, de symbolen op de databladen zijn maatgevend.



Copyright: Atlantic Fluid Tech B.V.
Wijzigingen voorbehouden
Samengesteld door E.J. Vos